

ÅRHUS Å incl. Brabrand sø, regulativ

Amtsvandløb nr. 51 beliggende i Hørning og Århus kommune



ÅRHUS AMT
NATUR OG MILJØ

FEBRUAR 1996

Forord

Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen af amtsvandløbet Århus Å og Brabrand Sø.

Det indeholder bestemmelser om vandløbets fysiske udseende, vedligeholdelse, samt amtets og lodsejernes forpligtelser og rettigheder ved vandløbet, og er derfor af stor betydning for såvel de afvandingsmæssige forhold som miljøet i og ved vandløbet.

Som bilag til regulativet er lavet en redegørelse, der nærmere beskriver baggrunden og konsekvenserne af regulativet for Århus Å og Brabrand Sø.

Der kan siden regulativets vedtagelse være fremkommet mindre ændringer, eller tilføjelser til regulativet. Forespørgsler herom, samt øvrige spørgsmål vedrørende regulativet, kan rettes til:

Århus Amt

Natur og Miljø, v. Naturforvaltningen

Lyseng Allé 1

8270 Højbjerg

Tlf.: 89 - 44 66 66

1. GRUNDLAG FOR REGULATIVET

Århus Å er optaget som amtsvandløb i Århus Amt.

Regulativet er udarbejdet med udgangspunkt i de faktiske fysiske forhold på baggrund af lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb (vandløbsloven) samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation og registrering af vandløb og om regulativer for offentlige vandløb. Regulativet er endvidere udarbejdet i overensstemmelse med Århus Amts recipientkvalitetsplan 1989.

Der henvises i øvrigt til bilag 1, redegørelsesdelen.

Regulativet erstatter det tidligere regulativ for Århus Å på strækningen fra Solbjerg Sø til Edslev Mølle af 1. juli 1957 og det tidligere regulativ for åen på strækningen fra Edslev Mølle til udløbet i Århus Havn af 6. januar 1971.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET

Regulativet for amtsvandløbet Århus Å omfatter en samlet strækning på 31.597 m, heraf udgør løbet gennem Brabrand Sø ca. 3050 m.

Amtsvandløbet begynder ved Stilling-Solbjerg Sø og løber mod nordøst til Aldrup Mølle, hvorfra det fortsætter i nordvestlig retning forbi Ingerslev Mølle, Edslev Mølle, Dørup Mølle, Bodil Mølle og Pinds Mølle indtil Fusvad.

Det går herfra i nordlig og nordøstlig retning forbi Tarskov Mølle og Harlev Mølle, samt gennem Brabrand Sø til udløbet i Århus Havn.

Århus Å forløber på den øverste ca. 1562 m lange strækning i Hørning Kommune. På en efterfølgende ca. 10.544 m lang strækning forløber åen i skellet mellem Hørning og Århus Kommuner og på den sidste ca. 19.491 m lange strækning til udløbet i Århus Havn alene i Århus Kommune.

Stilling-Solbjerg Sø, der ligger opstrøms Århus Å, er optaget som amtsvandløb nr. 71.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side

Forord

Indholdsfortegnelse

1.	Grundlag for regulativet	3
	<u>ÅRHUS Å</u>	
2.	Betegnelse af vandløbet	3
3.	Vandløbets skikkelse og dimensioner	4
	3.1 Afmærkning og stationering	4
	3.2 Strækningsoversigt	4
	3.3 Dimensioner	5
4.	Bygværker	8
	4.1 Broer og gennemløb	8
	4.2 Andre bygværker	12
5.	Administrative bestemmelser	18
6.	Bredejerforhold	21
7.	Vedligeholdelse	23
8.	<u>BRABRAND SØ</u>	27
	8.1 Beskrivelse af søen	27
	8.2 Recipientkvalitetsmålsætning og fredning	28
	8.3 Bestemmelser om sejlads m.v.	28
	8.4 Anlægs- og badebroer	33
	8.5 Søens vedligeholdelse	34
9.	Tilsyn	34
10.	Revision	34
11.	Regulativets ikrafttræden	34

Bilag 1: Redegørelse for det planlægningsmæssige grundlag

Bilag 2: Vedligeholdelsesinstrukser

Bilag 3: Plankort med længdeprofil

7.6 Lodsejere eller andre med interesse i vandløbet, der finder dets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til amtet.

7.7 Århus Å er i amtets recipientkvalitetsplan 1989 målsat som karpefiskvand fra Solbjerg Sø til Aldrup Mølle (B3).

Fra Aldrup Mølle til Sommerbæk er åen målsat som gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk (B1).

Fra Sommerbæk til Edslev Mølle er åen målsat som laksefiskvand (B2).

Fra Edslev Mølle til Harlev Mølle er åen målsat som gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk (B1).

Fra Harlev Mølle til Brabrand Sø er åen målsat som laksefiskvand (B2).

Brabrand Sø er målsat som sø påvirket af spildevand (C).

Fra Brabrand Sø til udløbet i Århus Havn er åen målsat som karpefiskvand (B3).

Amtet har besluttet, at vandløbet skal vedligeholdes sådan, at vandløbets fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, som målsætningen stiller hertil. I konsekvens heraf skal vandløbet vedligeholdes efter følgende bestemmelser:

GENERELT FOR HELE VANDLØBET

1. Som hovedregel beskæres kantvegetationen ikke.
Såfremt der ved tilsyn konstateres behov herfor, beskæres kantvegetationen i tilslutning til sidste grødeskæring.
2. Grøden skæres i en naturlig slynget strømrende og således, at der bibeholdes bræmmer af varierende størrelse langs bredderne. Skæringen udføres således, at der er frit vandspejl i strømrønden.
3. Grødeskæring skal udføres skånsomt og så vidt muligt med le.

Hvor de fysiske forhold gør det påkrævet, kan grødeskæringen foretages med maskine.

4. Den afskårne, frit drivende grøde i vandløbet skal optages og føres på land.
5. Vandløbet skal i øvrigt henligge i naturlig tilstand. Der må ikke foretages opgravning eller bundskovling, medmindre særlige forhold taler herfor.

Nedskred, nedfaldne grene og andet, der måtte hindre vandets frie løb i strømrøden, oprensnes.

6. Hvor det er påkrævet for overholdelse af den forudsatte vandføringsevne, foretages bundskovling af sandbanker og aflejringer.

Bundskovling foretages kun, når den forudsatte vandføringsevne er forringet svarende til en hævnning af vandspejlet ved middelvandføring med mere end 10 cm.

I forbindelse med en bundskovling må der opgraves til 10 cm under den opmålte bundkote.

7. Aflejringer i vandløbet ud for drænudløb, hvis udmunding ligger mere end 10 cm over den til regulativet opmålte bundkote, vil efter anmodning blive fjernet ved amtets foranledning.
8. Grus- og stenbund skal bevares.
9. Efter behov kan amtet lade udføre supplerende vedligeholdelse.

SPECIELT FOR DE ENKELTE DELSTRÆKNINGER**Strækning 1: Solbjerg Sø - Aldrup Mølle**

På strækningen vedligeholdes en strømrende på 3,0 m.

Vedligeholdelsen foretages sidst i juni og midt i september.

Strækning 2: Aldrup Mølle - Dørup Mølle

På strækningen fra Aldrup Mølle til Sommerbæk vedligeholdes en strømrende på 2 m, og herfra og til Dørup Mølle 2,5 m.

Fra Aldrup Mølle til Edslev Mølle foretages vedligeholdelsen sidst i juni og midt i september, og fra Edslev Mølle til Dørup Mølle vedligeholdes først i august.

Strækning 3: Dørup Mølle - Bodil Mølle

På strækningen vedligeholdes en strømrende på sammenlagt 2,5 m.

Vedligeholdelsen foretages først i august.

Strækning 4: Bodil Mølle - Pinds Mølle

På strækningen vedligeholdes en strømrende på sammenlagt 2,5 m.

Vedligeholdelsen foretages først i august.

Strækning 5: Pinds Mølle - Tarskov Mølle

På strækningen vedligeholdes en strømrende på sammenlagt 2,5 m.

Vedligeholdelsen foretages først i august.

Strækning 6: Tarskov Mølle - Harlev Mølle

På strækningen vedligeholdes en strømrende på sammenlagt 3,0 m.

Vedligeholdelsen foretages midt i august.

Strækning 7: Harlev Mølle - Harlev Dambrug

På strækningen vedligeholdes en strømrende på sammenlagt 4,0 m.

Vedligeholdelsen foretages midt i august.

Strækning 8: Harlev Dambrug - Brabrand Sø

På strækningen fra Harlev Dambrug til Lyngbygårds Å vedligeholdes en strømrende på 4 m, og på resten af strækningen en strømrende på 6 m.

Fra Harlev Dambrug til Skibby Bro foretages vedligeholdelsen midt i august, og fra Skibby Bro til Brabrand Sø vedligeholdes midt i juni og midt i august.

Sandfanget ved Byleddet oprensnes i fuld bredde og efter behov.

Strækning 10: Brabrand Sø - Århus Havn

På strækningen vedligeholdes en strømrende på 10 m.

Vedligeholdelsen foretages først i november.

8. BRABRAND SØ (strækning 9)**8.1 Beskrivelse af søen**

Brabrand Sø, der ligger i Århus Kommune, har et areal på ca. 1,5 km².

Søen ligger i Århus Ådal, der er en af Østjyllands største øst-vestgående tunneldale.

Søen ligger ca. 5 km vest for Århus Centrum.

Søen gennemstrømmes af Århus Å.

Herudover er der direkte tilløb til søen fra kommunevandløb nr. 20, Døde Å, og fra kommunevandløb nr. 27, Søndre Landkanal og Gl. Århus Å.

Det topografiske opland til Brabrand Sø er 311 km².

Brabrand Sø er en meget lavvandet sø med stor vandgennemstrømning.

Vandets opholdstid er op til ca. 20 døgn om sommeren, men kun få døgn om vinteren.

Vandspejlet er ca. en halv meter over havoverfladen.

Den lille vanddybde har muliggjort de karakteristiske "polder", dvs. mere eller mindre flydende øer af rørsumplanter, som findes i den østlige del af søen.

Nogle morfometriske data for søen er angivet i nedenstående tabel:

Areal	153 ha
Volumen	$1,64 \times 10^6 \text{ m}^3$
Største dybde	1,8 m
Gennemsnitsdybde	1,1 m
Vandets opholdstid (gennemsnit 1984)	5 døgn

8.2 Recipientmålsætning og fredning

Søen er i amtets recipientkvalitetsplan 1989 målsat C, sø påvirket af spildevand.

Søens omgivelser blev fredet efter Overfredningsnævnets kendelse af 8. oktober 1959.

Fredningen er primært en landskabsfredning.

Fredningen er i 1983 udvidet til også at omfatte arealer vest for Brabrand Sø.

8.3 Bestemmelse om sejlads m.v.

8.3.1 Generelle bestemmelser

For sejlads på søen gælder bestemmelserne i Handelsministeriets bekendtgørelse nr. 430 af 24. august 1976 som ændret ved Industriministeriets bekendtgørelser nr. 324 af 7. juli 1980 og nr. 38 af 26. januar 1983 om særlige regler for sejlads m.m. i visse danske farvande og dermed de internationale søvejsregler.

På søen er anlagt en robane til hvilken, der henvises i sejladsbestemmelserne pkt. 8.3.3 til 8.3.5 incl. samt luftfotoplan, tegning nr. 10.

8.3.2 Sejlads med ikke-motordrevne fartøjer

- a. Sejlads på søen er tilladt med ikke-motordrevne småfartøjer.

- b. Sejlads med sejljoller er kun tilladt på søen mellem robanens sydlige afgrænsning og bredden langs matrikelnumrene 13 az, 13 k, 21 k og 12 ar, alle Brabrand by, Brabrand.

Sejljoller skal vige for roere.

- c. Sejlads med windsurfer er ikke tilladt.
- d. Kommerciel sejlads, herunder udlejning af både til sejlads på søen, må kun finde sted efter særskilt tilladelse fra Århus Amt.

8.3.3 Sejlads med motordrevne fartøjer

Sejlads med motordrevne fartøjer, herunder jetski og vandscooter, er ikke tilladt. Dog er sejlads med motorbåd tilladt i følgende tilfælde:

- a. Ved sejlads i forbindelse med rusefiskeri.
- b. Ved tilsyn og kontrolforanstaltninger, f.eks. prøvetagninger udført af offentlig myndighed.
- c. Under offentlige myndigheders udførelse af restaurerings- og vedligeholdelsesarbejde.
- d. Under udførelse af redningsaktioner og dermed ligestillede situationer.
- e. Ved træning af roere og sejljoller samt ved kapronings-, kano- og kajakstævner.
- f. Den maximale hastighed for sejlads med motordrevne fartøjer i forbindelse med punkterne a,b og c, fastsættes til 5 knob.

- g. Ved sejlads med motordrevne følgebåde i forbindelse med punkt e må den højest tilladelige hastighed maksimalt svare til de kaproningsbåde, kanoer og kajaker, de følger. Kun i akutte situationer må der sejles uden hastighedsbegrænsning.

8.3.4 Trænings- og motionsroning for kaproningsbåde, kanoer og kajaker.

- a. Trænings- og motionsroning med kaproningsbåde skal foregå i selve robanen, samt i banens opmarchområde (A) og målområde (B).
- b. Trænings- og motionsroning med kanoer og kajaker må kun foregå i robanen, i målområdet (B), i opmarchområdet (A) og i banens forlængelse mod den østlige åmunding (D).
- c. I forbindelse med træning for roere må der benyttes motordrevet følgebåd i robanen.
I fuglenes yngletid fra den 16. april til den 15. juli må motordrevet følgebåd kun benyttes i den vestlige del af robanen, nærmere bestemt fra 1000 m mærket til målmærket.
Dog må der benyttes motordrevet følgebåd i hele robanens længde til ialt 4 træningssamlinger for Brabrand Regattaen i perioden fra 16. april til 15. juli.
- d. Flydende anlæg som er nødvendige for den daglige trænings- og motionsroning skal være udlagt før den 16. april og være optaget senest 1. oktober. Udlægning og optagning foregår i og fra robanen. Såfremt søen ikke er isfri den 16. april kan udlægning dog ske snarest herefter.
- e. Flydende anlæg skal være forsvarligt forankrede, således at de ikke løsrives ved blæst og forhøjet vandstand.

8.3.5 Afholdelse af kapronings-, kano- og kajakstævner

- a. Der kan afholdes to kaproningsstævner om året uden særlig tilladelse.
- b. Der kan afholdes to kano- og kajakstævner om året uden særlig tilladelse.
- c. Ønskes der afholdt flere stævner, skal ansøgning herom indsendes til Århus Amt, Natur og Miljø.
- d. Kapronings-, kano- og kajakstævner med og uden brug af motordrevne følgebåde må først finde sted efter den 15. juli.
For kano og kajakstævner kan der hvert tredje år dispenseres fra denne regel under forudsætning af, at stævnet afholdes på en afkortet bane, nemlig fra 1000 m mærket (plus 125 m til vending ved rundbaneløb, linie C på tegning nr. 10) til målstedet.
- e. Træning med kaproningsbåde, kanoer og kajakker i direkte forbindelse med stævner må kun finde sted i robanen eller dennes forlængelse mod den østlige åmunding.
- f. Under selve stævnet må kaproningsbåde, kanoer og kajakker kun færdes indenfor det afmærkede baneområde samt et 15 m bredt område langs den nordligste bane undervejs fra isætningssted til startsted. Bådene må kun sejle enkeltvis og på linje i det 15 m brede område langs den nordlige bane.
- g. Pontoner og andet flydende udstyr, der skal benyttes i forbindelse med stævner, skal udlægges/optages i tiden fra 10 dage før til 10 dage efter stævnets afholdelse. Udlægning og optagning foregår i og fra robanen.

8.3.6 Træning for sejljoller

- a. I forbindelse med træning for sejljoller mellem robanens sydlige afgrænsning og bredden langs matrikelnumrene 13 az, 13 k, 21 k og 12 ar, alle Brabrand by, Brabrand, må der benyttes motordrevet følgebåd.

8.3.7 Almindelige regler

- a. Sejlads på søen sker i hver henseende på egen risiko.
- b. De, der sejler på søen, skal vise hensyn.
 1. Dyrene skal lades i fred, dette gælder også fuglenes reder, æg og unger.
 2. Sejllende på søen skal undlade at færdes i båd omkring fuglekolonierne i tiden fra 16. april til 15. juli.
 3. Anvendelse af støjende radio, båndoptager eller lignende er ikke tilladt under sejlads på søen.
- c. Det er ikke tilladt at medbringe skydevåben under sejlads på søen. Dog må de jagtberettigede medbringe de efter jagtlovgivningen lovlige skydevåben.
- d. Man må kun fiske i søen, såfremt man har fiskeret, eller hvis man har fået lov af den, der har fiskeretten.
Lovligt anbragte ruser og lignende må ikke fjernes eller beskadiges.
- e. Opankring nærmere søbredden end 50 m kræver lodsejerens tilladelse.
- f. Det er ikke tilladt at køre på søen med motordrevne køretøjer under isperioder.

- g. Sejlads i siv- og rørbevoksninger er ikke tilladt, og disse bevoksninger må ikke beskadiges.
- h. På såvel offentlige som private arealer må landgang kun ske ad anlægsbroer eller lignende samt på de steder, hvor der ikke er siv- og rørbevoksninger.
- i. Man må kun gå i land og opholde sig på et areal, hvis man har en aftale med den, der ejer arealet.
Hvis arealet er omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens § 56 om almenhedens ret til færdsel og ophold på udyrkede og uhegnede arealer, må man frit gå i land og opholde sig.

8.4 Anlægs- og badebroer

Nuværende anlægs- og badebroer betragtes som lovlige, men amtet kan dog, hvis et anlæg viser sig at være til væsentlig gene eller skade for andre, kræve dette ændret, eventuelt flyttet eller fjernet.

Nye anlægs- og badebroer m.v. må ikke opføres uden amtets tilladelse.

Amtets tilladelse skal også indhentes ved sæsonmæssig udlægning af forankrede flydebroer eller lignende.

Endvidere kræves amtets tilladelse, såfremt ovennævnte anlæg skal ombygges eller helt eller delvist fornyes.

Det er dog uden tilladelse fra amtet tilladt en bredejer ud for egen grund at anlægge en bro på betingelse af:

- at der ikke i forvejen findes en bro ved ejendommen,
- at en eventuel eksisterende bro fjernes,
- at ingen del af broen opføres naboskel nærmere end 5,0 m,
- at broens længde målt i vandlinien ikke er større end 6,0 m,

at broens bredde ikke er større end 1,0 m, og

at broen ikke males i stærke eller lyse farver

Broanlæg skal vedligeholdes forsvarligt, og hvis dette ikke er tilfældet, kan amtet forlange dem fjernet.

8.5 Søens vedligeholdelse

Der fastsættes ikke bestemmelser om oprensning eller vedligeholdelse af strømløb gennem søen, ligesom det ikke anses for nødvendigt at træffe bestemmelse om afholdelse af periodisk syn over søen.

9. TILSYN

1. Tilsyn med vandløbet udøves af Århus Amt.
2. Amtet afholder offentligt syn over vandløbet.
3. Bredejere, organisationer eller andre, der har ønske om at deltage i det offentlige syn, kan træffe nærmere aftale herom med Natur og Miljø, der gennemfører synet på amtets vegne.

10. REVISION

Senest 1. januar 2004 foretages en vurdering af, om forudsætningerne for regulativet er ændret således, at regulativets bestemmelser bør revideres.

11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med opfordring

til enhver om at komme med indsigelser og ændringsforslag.

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.

Således vedtaget af Århus Amts udvalg for Miljø og Trafik den 23. juni 1994.

Miljøstyrelsen har ved ankeafgørelse af 21. april 1995 stadfæstet regulativet under forudsætning af, at regulativets afsnit 5. 6 om sejlads ændres således, at sejlads med ikke motordrevne småfartøjer er tilladt på strækningen fra Brabrand Sø til Århus Havn, og regulativets afsnit 8. 3. 4. d. ændres således, at såfremt søen ikke er isfri den 16. april kan udlægning af flydende anlæg dog ske snarest herefter.

Endvidere har Miljøstyrelsen ved afgørelse af 10. april 1995 meddelt, at flodemålet ved stemmeværket ved Dørup Mølle dambrug fastsættes til kote 33,73 m DNN. Stemmeværksejeren skal vedligeholde en dæmning opstrøms stemmeværket. Dæmningens længde og øvrige dimensioner er beskrevet i regulativets afsnit 5. 2.

B I L A G 1

REDEGØRELSE OM GRUNDLAGET FOR REGULATIVET
FOR

ÅRHUS Å OG BRABRAND SØ
amtsvandløb nr. 51 i Århus Amt

REDEGØRELSE OM GRUNDLAGET FOR - OG KONSEKVENSERNE - AF REGULATIVET FOR ÅRHUS Å OG BRABRAND SØ

1. LOVGRUNDLAGET

Regulativet er udarbejdet på baggrund af lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb (vandløbsloven), ændret ved lov-bekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992 samt Miljøministe-riets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klas-sifikation og registrering af vandløb og om regulativer for offentlige vandløb.

Regulativet er endvidere udarbejdet med udgangspunkt i de faktiske fysiske forhold i vandløbet og i overensstemmel-se med Århus Amts recipientkvalitetsplan 1989.

Den nugældende vandløbslov indeholder i forhold til tid-ligere lovgivning om vandløb væsentligt ændrede bestem-melser om blandt andet vandløbsvedligeholdelsen, idet denne i større grad end hidtil skal ske under hensyn til de miljømæssige interesser.

Dette fremgår af lovens § 1, hvori er anført, at det skal tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afled-ning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og dræn-vand, og endvidere at fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvalitet, som fast-sættes i anden lovgivning.

Disse bestemmelser har som konsekvens, at reglerne om vandløbets fremtidige anvendelse ikke skal fastsættes ud fra individuelle interesser, men skal fastsættes ud fra en konkret afvejning af alle de interesser, der er knyt-tet til vandløbet - afvanding, fiskeri, jagt, sejlads etc. - og gerne således, at alle interesser i størst mu-ligt omfang tilgodeses.

Grundlaget for denne afvejning og hermed for ændringerne i regulativet er bl.a. indeholdt i Regionplan 1989 for Århus Amt.

2. PLANGRUNDLAGET

2.1 REGIONPLANEN OG REGULATIVERNE

Regionplanen for Århus Amt angiver retningslinier for, hvordan byerne kan udvikle sig, hvordan det åbne land kan anvendes, hvordan naturen skal forvaltes, hvor arbejdspladser kan placeres osv.

Disse retningslinier præciseres og angives mere detaljeret i forskellige sektorplaner, hvoraf især:

1. Recipientkvalitetsplanen,
2. Vandindvindingsplanen,
3. Landbrugsplanen, og
4. Fredningsplanen

indeholder bestemmelser om ferskvandsområderne og hermed om de forhold, der skal tilgodeses i regulativet.

Recipientkvalitetsplanen

I recipientkvalitetsplanen fastsættes målsætningerne for tilstanden og anvendelsen af bl.a. vandløb og søer, og hovedmålet er her at sikre den bedst mulige kvalitet i vandløb og søer samt vandløbenes evne til at aflede vand.

Med baggrund i ovenstående hovedmål er følgende forudsætninger fastlagt:

- Målsætningen skal fastlægges så nær baggrundstilstanden som muligt.
- Målsætningen forudsætter, at forureningen begrænses så meget, som det er teknisk muligt og økonomisk forsvarligt.
- Målsætningen må kun i særlige tilfælde forudsætte en forringelse af vandløbenes evne til

VEJLEDNING I VEDLIGEHOJDELSE.

ÅRHUS Å, AMTSVANDLØB NR. 51.

DATO: nov. 1993

OPRENSER:

SIDE: 12

VEDLIGEHOJDELSE STRÆKNING 9 - BRABRAND SØ

FRA: INDLØB BRABRAND SØ **TIL:** UDLØB BRABRAND SØ

LÆNGDE: 3050 m

Vedligeholdelse

Der er ikke fastsat bestemmelser om oprensning eller vedligeholdelse af strømløb gennem søen.

Der afholdes ikke periodisk syn af Brabrand Sø.

Sejlads

I regulativets kap. 8 - afsnit 8.3 - er fastsat bestemmelser om sejlads på søen.

På søen er anlagt en robane, der vedligeholdes af brugerne.

Broer

I regulativets afsnit 8.4 er fastsat bestemmelser om anlægs- og bådebroer.

Målsætning: C - påvirket af spildevand.

